

| iCLOCK + Options | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|------------------|---|-------------|------------|-------------|
| iCLOCK | Redundant Multiple Clock Synthesizer und Video-Referenzgenerator | 8015-045 | 1.258,82 € | 1.498,00 € |
| iCLOCKdp | Redundant Multiple Clock Synthesizer und Video-Referenzgenerator, inkl. redundanter Stromversorgung (Doppelnetzteil) | 8015-046 | 1.678,99 € | 1.998,00 € |
| P/NVSG-02 | 2. Videogenerator; PAL + NTSC; Black + Burst und Composite Sync; synchronisierbar | 8010-010 | 419,33 € | 499,00 € |
| iC-ALARM | 3-kanaliges Alarm-Interface; Signalausgabe Relaisgekoppelt; nutzbar in iCLOCK und iCLOCKdp bis V2.00 und iD | 8005-065 | 251,26 € | 299,00 € |
| iC-ALARM/GPI | 3-kanaliges Alarm- und GPIO-Interface; Signalausgabe Relais-gekoppelt; externe Umschaltung der System-Presets via GPIO*; nutzbar in iCLOCK und iCLOCKdp ab V2.10; *) ab V2.11 | 8005-066 | 251,26 € | 299,00 € |
| iC-WCO4 | 4 x Word Clock-Ausgangserweiterung; paarweise skalierbar; 8,0kHz-24,576MHz; Pegel-Variierung | 8005-075 | 310,08 € | 369,00 € |
| CAL0.1 | Frequenzkalibrierung des Referenz-Oszillators auf Ursprungsgenauigkeit von < 0,1ppm | 8100-001 | 251,26 € | 299,00 € |
| iC-PROG | Kundenspezifische Programmierung der iCLOCK-Systemsoftware | 8100-005 | a.A. | a.A. |
| iC-V2.14 | Upgrade-Kit für iCLOCK Software-Update von < V2.00 auf V2.14 inkl. SD/HD-Videogeneratormodul | 8025-060 | 251,26 € | 299,00 € |

| iD + Options | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|
| iD | Redundant Multiple Audio Clock Processor Signal Distributor and Generator | 8015-060 | 1.006,72 € | 1.198,00 € |
| iDdp | Redundant Multiple Audio Clock Processor Signal Distributor and Generator; inkl. redundanter Stromversorgung (Doppelnetzteil) | 8015-061 | 1.426,89 € | 1.698,00 € |
| iC-ALARM | 3-kanalige Alarm-Erweiterung; Signalausgabe Relais-gekoppelt; nutzbar in iCLOCK und iD | 8005-065 | 251,26 € | 299,00 € |
| CAL1.0 | Frequenzkalibrierung des Referenzoszillators auf < 1.0ppm | 8100-003 | 167,23 € | 199,00 € |

| MC-Produkte | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-------------|
| MC-1 | Unidirektionaler Digital-Audio-Formatkonverter S/PDIF + AES3, 16-24Bit/32-192kHz Unidirektionale S/PDIF- + AES3-Formatkonvertierung; bidirektionaler ADATTM-Transfer; SCMS-Detektierung- + Bearbeitung; eingebautes Netzteil; Nur für den Export! | 8015-050 | 200,84 € | 239,00 € |
| MC-1.1 | Bidirektionaler Digital-Audio-Formatkonverter und Signal-Splitter, S/PDIF + AES3, 16-24Bit/32-192kHz Bidirektionale S/PDIF- + AES3-Formatkonvertierung; bidirektionaler ADATTM-Transfer; Signal-Splitting durch doppelte Ausgänge; SCMS-Detektierung- + Bearbeitung; eingebautes Netzteil; Nur für den Export! | 8015-051 | 251,26 € | 299,00 € |
| FORMAT CHANGER advanced | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler S/PDIF + AES3, 16-24Bit/32-108kHz Produktion eingestellt – Nachfolger siehe MC-6 | 8015-005 | € - | € - |
| FORMAT CHANGER multichannel aa | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler ADATTM ↔ AES3, 24Bit/32-50kHz/-108kHz Produktion eingestellt – Nachfolger siehe MC-4 | 8015-015 | € - | € - |
| DISTRIBUTOR ws | Word Clock-Signalverteiler und –Konverter Produktion eingestellt – Nachfolger siehe MC-7 | 8015-030 | € - | € - |
| SMART MERGE | Digital-Audio-Line-Mixer und Abtastratenwandler S/PDIF + AES3, 16-24Bit/32-108kHz Produktion eingestellt | 8015-055 | € - | € - |
| MC-2 | Signalverteiler und -Konverter, AES3 + AES3id, 16-24Bit/32-192kHz, Verteilt AES3/-11 + AES3id/11id-Signale, auf sechs AES3- und zwei AES3id-Ausgänge; konvertiert AES3 zu AES11; Reference-Pass-Funktionalität; separate Treiberstufen für alle Ausgänge; eingebautes Netzteil | 8015-055 | 436,13 € | 519,00 € |
| MC-3 SMART CLOCK | Digital Audio Master Clock Generator AES11, Grade 1, 24Bit/32-192/768kHz, Generiert 17 low-jitter Word Clock-Frequenzen zwischen 32-192kHz, x1, x2, x4, x256; S/PDIF + AES11 blank frames 32-192kHz; eingebautes Netzteil | 8015-065 | 494,96 € | 589,00 € |

| SMART DIGITALS- und MC-Produkte | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|---------------------------------|---|-------------|------------|-------------|
| MC-3.1 SMART CLOCK SD | Digital Audio & SD Video Sync Master Clock Generator AES11, Grade 1, 24Bit/32-192/768kHz Generiert 17 low-jitter Word Clock-Frequenzen zwischen 32-192kHz, x1, x2, x4, x256; S/PDIF + AES11 blank frames 32-192kHz; PAL/NTSC -Video als Black+Burst und Composite Sync; NTSC BW ; PAL/NTSC-Farbbalken; eingebautes Netzteil | 8015-066 | 671,43 € | 799,00 € |
| MC-3.2 SMART CLOCK HD | Digital Audio & SD/HD Video Sync Master Clock Generator AES11, Grade 1, 24Bit/32-192/768kHz Generiert 17 low-jitter Word Clock-Frequenzen zwischen 32-192kHz, x1, x2, x4, x256; S/PDIF + AES11 blank frames bis 192kHz; Pull Ups/Downs; PAL/NTSC-SD-Video als Black+Burst, Composite Sync u. Farbbalken; NTSC BW; Slow-PAL; HD-Tri-Level-Sync 720p/1080i/1080p + div. Frame-Raten; eingebautes Netzteil | 8015-067 | 839,50 € | 999,00 € |
| MC-3.3 SMART CLOCK VR | SD/HD Video Sync Master Clock Generator AES11, Grade 1 Generiert PAL/NTSC-SD- und HD-Tri-Level- Videoreferenzsignale simultan inkl. 'Slow-PAL', als Black+Burst, Composite Sync und Farbbalken; HD tri-level als 720p, 1080i und 1080p + div. Frame-Raten; Verteilung auf 12 Ausgänge; eingebautes Netzteil | 8015-068 | 671,43 € | 799,00 € |
| MC-4 | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler ADATTM + AES3 + S/PDIF, 16-24Bit/32-192kHz Konvertiert uni- und bidirektional inkl. 16-Kanal-Abtastratenwandlung; synchronisierbar zu Word Clock, AES11, ADAT, jeden AES3-/S/PDIF-Eingang; interne AES11-Grade1-Taktreferenz; eingebautes Netzteil | 8015-070 | 545,38 € | 649,00 € |
| MC-5 | Routing Matrix und Signalverteiler SD bi-level + HD tri-level Bietet gleichzeitig SD/HD-Videosignal Routing und -Verteilung; vier Eingangssignale können individuell zu 12 Ausgängen geroutet werden; verteilt auch HD Tri-Level YpbPr-Komponentensignale; eingebautes Netzteil | 8015-075 | 461,34 € | 549,00 € |
| MC-6 | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler AES3 + AES3id + S/PDIF, 16-24Bit/32-192kHz Konvertiert uni- und bidirektional inkl. 4-Kanal-Abtastratenwandlung; synchronisierbar zu Word Clock, AES11, jedem Audio-Eingang; interne AES11-Grade1- Taktreferenz; eingebautes Netzteil Auslieferung in Q1-2010 | 8015-080 | 461,34 € | 549,00 € |
| MC-7 | Word-Clock-Signalverteiler und Audio-Taktkonverter WCLK + AES3 + S/PDIF, 16-24Bit/32-192/768kHz Verteilt WCLK-Signale 1:8; konvertiert WCLK, AES3/11, S/PDIF, AES3 zu AES11; Audio-Reference-Pass-Funktionalität; interne AES11-Grade1-Taktreferenz; eingebautes Netzteil | 8015-085 | 461,34 € | 549,00 € |
| MC-8 | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler AES3/11 zu AES3/11id, 16-24Bit/32-192kHz Verteilt und konvertiert vier AES3/-11- zu vier AES3/11id-Signale/n; Reference-Pass-Funktionalität; inkl. 8-Kanal-Abtastratenwandlung; synchronisierbar zu Word Clock, AES11, jedem Audio-Eingang; interne AES11-Grade1-Taktreferenz; eingebautes Netzteil Auslieferung in Q2-2010 | 8015-090 | 503,36 € | 599,00 € |
| MC-8.1 | Digital-Audio-Formatkonverter und Abtastratenwandler AES3/11id zu AES3/11, 16-24Bit/32-192kHz Verteilt und konvertiert vier AES3/-11id- zu vier AES3/11-Signale/n; Reference-Pass-Funktionalität; inkl. 8-Kanal-Abtastratenwandlung; synchronisierbar zu Word Clock, AES11, jedem Audio-Eingang; interne AES11-Grade1-Taktreferenz; eingebautes Netzteil Auslieferung in Q2-2010 | 8015-091 | 503,36 € | 599,00 € |
| MCB-1 | MC-BUNDLE 1 Bestehend aus: MC-3.2 + MC-5 + MW-02/19 + Cabling | 8025-001 | 1.116,81 € | 1.329,00 € |
| MCB-2 | MC-BUNDLE 2 Bestehend aus: MC-3.3 + MC-5 + MW-02/19 + Cabling | 8025-005 | 990,76 € | 1.179,00 € |
| MC-Zubehör | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
| MW-01/19 | 19°-Montagewinkel-Set für ein Gerät der SMART DIGITALS | 8020-005 | 38,57 € | 45,90 € |
| MW-02/19 | 19°-Montagewinkel-Set für zwei Geräte der SMART DIGITALS und MCs nebeneinander; schwarz (nicht für ältere SMART-DIGITALS-Geräte einsetzbar!) | 8020-010 | 41,93 € | 49,90 € |
| MW-03/19 | 19°-Montagewinkel-Set zur rückseitigen Rack-Montage eines Gerätes der SMART DIGITALS und MCs, schwarz | 8020-025 | 25,13 € | 29,90 € |
| MW-04 | Montagewinkelset zur Montage eines Gerätes der SMART DIGITALS und MCs an ebenen Flächen; schwarz | 8020-030 | 21,76 € | 25,90 € |
| MW-05/19 | 19°-Montagewinkel-Set für ein Gerät der MCs; schwarz | 8020-035 | 25,13 € | 29,90 € |
| MW-06/19 | 19°-Montagewinkel-Set wie MW-05/19 für ein Gerät der MCs; jedoch zusätzliche, einseitige Bohrungen zur Durchführung frontseitig montierter Kabel; schwarz Auslieferung in Q1-2010 | 8020-045 | 25,13 € | 29,90 € |

| MC-Zubehör | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|
| D25-XLR/4I-06Y | Adapter von Sub D25 auf 4 x XLR (4 x AES/EBU-Eingang), Länge: 0,6m | 9015-001 | 41,93 € | 49,90 € |
| D25-XLR/4O-06Y | Adapter von Sub D25 auf 4 x XLR (4 x AES/EBU-Ausgang), Länge: 0,6m | 9015-002 | 41,93 € | 49,90 € |
| D25-XLR/8IO-06Y | Adapter von Sub D25 auf 8 x XLR (4 x AES/EBU-Eingang und 4 x AES/EBU-Ausgang), Länge 0,6m | 9015-003 | 67,14 € | 79,90 € |
| D25-XLR/8IO-3Y | Adapter von Sub D25 auf 8 x XLR (4 x AES/EBU-Eingang und 4 x AES/EBU-Ausgang), Länge 3,0m | 9015-004 | 83,95 € | 99,90 € |
| D25-XLR/8IO-5Y | Adapter von Sub D25 auf 8 x XLR (4 x AES/EBU-Eingang und 4 x AES/EBU-Ausgang), Länge 5,0m | 9015-005 | 100,00 € | 119,00 € |

| Optische Kabel | | Artikel Nr. | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|--|-------------|------------|-------------|
| Optisches Kabel, 0,5m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-001 | 3,36 € | 4,00 € |
| Optisches Kabel, 1,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-005 | 3,78 € | 4,50 € |
| Optisches Kabel, 2,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-010 | 4,20 € | 5,00 € |
| Optisches Kabel, 3,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-015 | 4,62 € | 5,50 € |
| Optisches Kabel, 5,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-020 | 5,04 € | 6,00 € |
| Optisches Kabel, 7,5m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-025 | 7,98 € | 9,50 € |
| Optisches Kabel, 10,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-030 | 9,66 € | 11,50 € |
| Optisches Kabel, 15,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-035 | 12,61 € | 15,00 € |
| Optisches Kabel, 20,0m; Toslink (TM) kompatibel | | 8060-040 | 18,49 € | 22,00 € |

Alle Opto Kabel sind 100%ig kompatibel zum Toshiba Toslink Standard sowie für die Übertragung von S/PDIF und ADAT Signalen entsprechend getestet (0,5m bis 10,0m).

Jedes Kabel wird in einem staubdichten, wiederverschließbaren Kunststoffbeutel mit Eurolochung und Informationsblatt geliefert.

Sämtliche Preise sind Verkaufspreise pro Stück und gelten ab Lager F.E.G. Media UG. Diese Preisliste gilt ab dem 01.07.2010. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die AGB der FEG Media UG.